

Digitale Auftragsnummer:

| | |
|--------------------|---|
| Zahnarzt I Stempel | Vor- und Zuname Patient (bitte leserlich ausfüllen) |
| | Gesetzlich versichert bei |
| | Privat versichert bei |
| | <input type="checkbox"/> Vollversichert <input type="checkbox"/> Zusatzversichert |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Termine: | Bisschablone | Fu-Löffel | Kronengerüste I Primärteile | Rohbrand | Modellgussgerüst | 1. Wachsauft. | 2. Wachsauft. | Fertigstellung |
| Praxis: | | | | | | | | |

- Weibl. Männl.
- Gleichartige Vers.
- Regelversorgung
- Andersartige Vers.

Auftrag wie auf HKP beantragt hier vollständig eintragen, inkl. aller Verblendungen

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Auftrag Text:

Bitte Rückruf

Material:

- Hoch-Gold Eco-Gold
- NEM IPS e.max
- Galvano
- Zirkon verblendet
- Zirkon vollanatomisch gefräst

Verblendung:

- Vollverblendung vestibulär

Implantatsystem: _____

Abutment:

- Titan
- individuell
- Keramik
- konfektioniert
- occlusal verschraubt
- zementiert

Bemerkungen / Feedback **Ausführungsinstruktionen:**

Praxis:

- keine Metallränder
- pal./ling. Metallrand
- Keramikstufe (Stufenpräp.)

Brückenglied-Gestaltung

| | | | | | |
|--------|--------|------|-------|------|------------------|
| Löffel | Modell | Biss | Zähne | Foto | Datenübertragung |
|--------|--------|------|-------|------|------------------|

Zahnfarbe: _____

Vermerk QS Labor:

- Modellguss - Basisform**
- Lochplatte Transversalbügel
 - Vollplatte Kragenplatte
 - U-Platte
 - Fortlaufende Klammer

Es gelten die gültigen AGB. Diese sind unter www.quality-smile.de einzusehen.

 Auftragsdatum

 Unterschrift